

NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA

w nowoczesnej kuchni



Piano - pojedyncza sekcja

- › Stal inox (AISI 304) szlifowana Scotch Brite
- › Flap System - kłapy wlotowe obrotowe ze stali inox
- › Kolektor zbierający tłuszcze i pary
- › Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- › Filtry stalowe
- › Filtr Carbon.Zeo podlegający regeneracji - opcjonalny
- › Klasa energetyczna B

Płyta indukcyjna 38 cm

- › 2 strefy gotowania z funkcją mostkowania
- › Czarne szkło ceramiczne Schott
- › Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- › Moc regulowana na 9 poziomach + Double Booster
- › Czujnik wykrywania garnków
- › Autowylączenie z timerem (dla każdej ze stref gotowania)
- › Timer / minutnik
- › Funkcja "Keep Warm"
- › Przycisk wyłączenia
- › Blokada przycisków / blokada rodzicielska
- › Wskaźnik ciepła resztkowego

Płyta indukcyjna 38 cm Full Power

- › 2 strefy gotowania z funkcją mostkowania i Flex Surface
- › Czarne szkło ceramiczne Schott
- › Sterowanie sensorowe slider z wyświetlaczem dla każdej ze stref gotowania
- › 9 poziomów gotowania + High Power Boost
- › Funkcja Power (Over Boost)
- › Funkcja automatycznego uruchamiania gotowania (początkowy akcelerator ciepła)
- › Czujnik wykrywania garnków
- › Automatyczny wyłącznik z timer'em (dla każdej ze stref gotowania)
- › Timer / minutnik
- › Funkcja pauzy
- › Funkcja Recall
- › Funkcja "Keep Warm" dla 3 poziomów temperatury: 42° podtrzymanie / 70° rozmrażanie żywności / 94° gotowanie pośrednie (gotowanie wstępne)
- › Przycisk wyłączenia
- › Blokada przycisków / blokada rodzicielska
- › Wskaźnik ciepła resztkowego

PIANO POJEDYNCZA SEKCJA + PŁYTA INDUKCYJNA 38 CM (x2)



CENA

Piano pojedyncza sekcja (korpus bez silnika)
Silnik podszafkowy 1000 m³/h

DETALICZNA

5 499,00
2 500,00

PROMOCYJNA

4 400,00
2 250,00

Płyta indukcyjna 38 cm dwa pola

2 999,00

1 850,00

Płyta indukcyjna 38 cm Full Power dwa pola

4 199,00

2 500,00

Akcesoria

Przenośnik powietrza wylot lewy

KACL.760

2 50,00

225,00

Przenośnik powietrza wylot prawy

KACL.761

2 50,00

225,00

Podwójne kolanko poziome

KACL.345

2 80,00

252,00

W wersji filtrującej okap należy połączyć z jednym z podszafkowych zespołów filtrujących:

Compact (Carbon.Zeo), Small (Carbon.Zeo - zalecany), Slim h60 - patrz ostatnia strona

SYSTEMY ZINTEGROWANE

PIANO PODWÓJNA SEKCJA

Piano - podwójna sekcja

- › Stal inox (AISI 304) szlifowana Scotch Brite
- › Flap System - klapy wlotowe obrotowe ze stali inox
- › Kolektor zbierający tłuszcze i płyny
- › Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- › Filtry stalowe
- › Filtr Carbon.Zeo podlegający regeneracji - opcjonalny
- › Klasa energetyczna B
- › Okap Piano nie może być używany z płytami gazowymi



CENA


	DETALICZNA	PROMOCYJNA
Piano podwójna sekcja (korpus bez silnika)	9 799,00	7 850,00
Silnik podszaflowy 1200 m ³ /h	2 500,00	2 250,00
Płyta indukcyjna 59 cm	4 099,00	1 850,00
Płyta indukcyjna 78 cm do wyczerpania zapasów	5 399,00	2 400,00

Akcesoria

Przenośnik powietrza wylot lewy	KACL.762	300,00	270,00
Przenośnik powietrza wylot prawy	KACL.763	300,00	270,00
Podwójne kolanko poziome	KACL.345	280,00	252,00


W wersji filtrującej okap należy połączyć z jednym z podszaflowych zespołów filtrujących:

Compact (Carbon.Zeo - zalecany), Small (Carbon.Zeo) - patrz ostatnia strona



Quantum

- › Szklana, czarna ceramika Schott
- › Flap System - zautomatyzowany system otwierania szklanych klap
- › Ramka ograniczająca strefę pochłaniania z matowej, lakierowanej na czarno stali z powłoką zapobiegającą porysowaniu
- › Silnik bezszczotkowy 9 poziomów szybkości + Booster
- › Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- › Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania)
- › 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
- › 9 poziomów mocy gotowania + Booster
- › Funkcja podwójnego mostkowania
- › Czujnik wykrywania garnków
- › Automatyczny wyłącznik
- › Timer / minutnik
- › Funkcja "Keep Warm"
- › Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- › Wskaźnik ciepła resztkowego
- › Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
- › Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
- › Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW
- › Klasa energetyczna A+



GOOD DESIGN

Nagroda przyznana przez The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design.

CENA

	DETALICZNA	PROMOCYJNA
Quantum 84 600 m ³ /h okap z silnikiem, zintegrowany z płytą indukcyjną	12 999,00	11 000,00

Akcesoria

W wersji filtrującej okap należy połączyć z jednym z podszaflowych zespołów filtrujących:


Small (Carbon.Zeo)*

Slim h60


Compact (Carbon.Zeo)

*Zalecany - patrz ostatnia strona

Widok z przodu



Widok z boku



SYSTEMY ZINTEGROWANE

SINTESI NOWOŚĆ



CENA

Sintesi 90 600 m³/h
okap z silnikiem, zintegrowany z płytą indukcyjną

Akcesoria

W wersji filtrującej okap należy połączyć z jednym z podszafkowych zespołów filtrujących:

Small (Carbon.Zeo)*

Slim h60

Compact (Carbon.Zeo)



*Zalecany - patrz ostatnia strona

DETALICZNA

13 999,00

PROMOCYJNA

11 900,00



Sintesi

- › Szklana, czarna ceramika Schott
- › Ramka ze stali inox (AISI 304)
- › Flap System - zautomatyzowany system otwierania klap ze stali inox
- › Silnik bezszczotkowy 9 poziomów szybkości + Booster
- › Sterowanie sensorowe wyświetlaczem
- › 4 strefy gotowania z technologią Flex Surface
- › Funkcja podwójnego mostkowania
- › 9 poziomów gotowania + Booster
- › Czujnik wykrywania garnków
- › Automatyczny wyłącznik
- › Timer / minutnik
- › Funkcja "Keep Warm"
- › Wyłącznik/blokada bezpieczeństwa
- › Wskaźnik ciepła resztkowego
- › Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
- › Wskaźnik zapalenia filtra Carbon.Zeo
- › Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, 7,4 kW
- › Klasa energetyczna A++

MODULA NOWOŚĆ



Modula/M1



Modula/M2



Modula/M2

CENA

Modula M1 84
okap 600 m³/h + 2 płyty indukcyjne 38 cm

Modula M2 84
okap 600 m³/h + płyta indukcyjna 38 cm + płyta teppanyaki

Akcesoria

W wersji filtrującej okap należy połączyć z jednym z podszafkowych zespołów filtrujących:

Small (Carbon.Zeo)*

Slim h60

Compact (Carbon.Zeo)

*Zalecany - patrz ostatnia strona

DETALICZNA


14 999,00

PROMOCYJNA


12 700,00

18 399,00

15 600,00



Widok z boku



Modula

- › Szklana, czarna ceramika Schott
- › Ramka ze stali inox (AISI 304)
- › Flap System - zautomatyzowany system otwierania klap ze stali inox
- › Silnik bezszczotkowy 9 poziomów szybkości + Booster
- › Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem
- › Strefy gotowania z technologią Flex Surface
- › 9 poziomów mocy gotowania + Booster
- › Funkcja podwójnego mostkowania
- › Czujnik wykrywania garnków
- › Automatyczny wyłącznik
- › Timer / minutnik
- › Funkcja "Keep Warm"
- › Wyłącznik / blokada bezpieczeństwa
- › Wskaźnik ciepła resztkowego
- › Wskaźnik zabrudzenia filtra metalowego
- › Wskaźnik nasycenia filtra Carbon.Zeo
- › Klasa energetyczna A+

DOWN DRAFT



CENA

Down Draft 90 biały, czarny, stalowy (korpus bez silnika)
Down Draft 120 biały, czarny, stalowy (korpus bez silnika)
Silnik Slim 800 m³/h

DETALICZNA

8 499,00
 9 499,00
 2 100,00

PROMOCYJNA

7 650,00
8 550,00
1 890,00

Płyta indukcyjna Panoramiczna 88 cm

6 399,00

3 990,00

Down Draft 90/120

- › Stal inox (AISI 304) szlifowana Scotch Brite
- › Panel ze szkła białego, czarnego lub ze stali
- › Wyciąg szczelinowy czołowy
- › Sterowanie sensorowe + funkcja 24h
- › Oświetlenie led
- › Filtr Top wymienny z możliwością mycia
- › Współpracuje z Dialogue System
- › Pilot opcjonalny

W wersji filtrującej okap należy połączyć z jednym z podszafkowych zespołów filtrujących:

Compact (Carbon.Zeo), Small (Carbon.Zeo - zalecany), Slim h60 - patrz poniżej


Płyta indukcyjna Panoramiczna 88 cm NOWOŚĆ

- Ramka ze stali inox (AISI 304) • Czarne szkło ceramiczne Schott • Funkcja podwójnego mostkowania • Sterowanie sensorowe z wyświetlaczem • 4 strefy gotowania ułożone szeregowo • 9 poziomów mocy gotowania + funkcja Booster
- Czujnik wykrywania garnków • Automatyczne wyłączenie • Timer / minutnik
- Funkcja "Keep Warm" • Wyłącznik / blokada bezpieczeństwa • Wskaźnik ciepła resztkowego • Dialogue System (sterowanie okapem, z wbudowanym obrotowym radiowym) • Możliwość ustawienia mocy na trzech poziomach: 2,8 kW, 3,5 kW, oraz 7,4 kW



Płyta indukcyjna 59 cm / 78 cm

- 4 strefy gotowania z funkcją automatycznego rozpoznawania naczyń
- Wskaźnik ciepła resztkowego • Funkcja Booster • Timer końca gotowania dla każdej ze stref • Funkcja Recall: przywrócenia ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia • Funkcja "Keep Warm": maksymalna temperatura 70° • Czasowa blokada funkcji na czas czyszczenia



AKCESORIA


NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



NOWOŚĆ



ZESPOŁY FILTRUJĄCE

Podszafkowy zespół filtrujący Small

z filtrem Carbon.Zeo

Filtr Small Carbon.Zeo - wkład

Podszafkowy zespół filtrujący Compact

z filtrem Carbon.Zeo

Filtr Carbon.Zeo - wkład

Podszafkowy zespół filtrujący Slim h60

z węglem komórkowym

Filtr węglowy komórkowy - wkład

CENA

KOD	DETALICZNA	PROMOCYJNA
KACL.930	1 500,00	1 350,00
KACL.931	1 000,00	900,00
KACL.945	2 200,00	1 980,00
KACL.946	1 100,00	990,00
KACL.951	2 200,00	1 980,00
KACL.952	1 100,00	990,00